

耐震診断受診者への 今後の住生活に関するアンケート調査結果

平成17年1月1日～平成20年11月30日に木耐協の耐震診断を受診された32,278件のうちホームページからの診断依頼だった方を対象に、今後の住環境に関する意識調査のアンケート依頼を送付し、443件の回答が得られました。

<アンケート概要>

送付数：1,536件（平成17年1月1日～平成20年11月30日に木耐協で耐震診断を受診された32,278件からホームページから申し込みのあった方2,060件へメールを送付し、1536件が有効となる）

アンケート実施時期：平成20年12月1日～平成20年12月10日

アンケート方法：インターネット調査

回答数：443件（アンケート回答率 21.50%）


■ 耐震診断結果（アンケート回答者）

（平成17年1月1日～平成20年11月30日）


| 評点 | 旧診断（平成17年1月～平成18年3月） | | | 新診断（平成18年4月～平成20年11月） | | | | |
|-----------|----------------------|-----|--------|-----------------------|------------|-----|--------|--------|
| | | 件数 | % | 平均築年数 | | 件数 | % | 平均築年数 |
| 1.5以上 | 安全です | 26 | 11.93% | 17.73年 | 倒壊しない | 14 | 6.09% | 17.14年 |
| 1.0～1.5未満 | 一応安全です | 53 | 24.31% | 19.11年 | 一応倒壊しない | 38 | 16.52% | 17.53年 |
| 0.7～1.0未満 | 危険です | 49 | 22.48% | 22.33年 | 倒壊する可能性がある | 55 | 23.91% | 23.85年 |
| 0.7未満 | 倒壊または大破壊の危険あり | 90 | 41.28% | 26.81年 | 倒壊する可能性が高い | 123 | 53.48% | 26.86年 |
| 合計 | | 218 | | | | 230 | | |
| 平均評点 | 0.86 | | | 0.75 | | | | |
| 平均築年数 | 22.85年 | | | 24.01年 | | | | |

平成16年7月に（財）日本建築防災協会から「木造住宅の耐震診断と補強方法」が発表されたことを受け、当組合では平成18年4月よりそれまでの「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」を基準としたものから耐震診断方法を変更いたしました。本ページでは「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」を基準とした耐震診断を「旧診断」、「木造住宅の耐震診断と補強方法」を基準とした耐震診断を「新診断」として区別しています。

■ 旧診断による各評点の割合



■ 新診断による各評点の割合



■ 1.5以上 ■ 1.0～1.5未満 □ 0.7～1.0未満 □ 0.7未満

■ 1.5以上 ■ 1.0～1.5未満 □ 0.7～1.0未満 □ 0.7未満

※旧診断受診者へ新診断での再診断を案内しており、上記データには再診断受診者（重複受診者）5件を含みます。